



CX510de/dhe

## Lexmark CX510 Series

### Color fabuloso. Repleta de funciones.

La impresora multifunción láser color Lexmark CX510 proporciona coincidencia de color PANTONE® y rápidas funciones de impresión, fax, copia y digitalización. Además, incluye numerosas soluciones de productividad que contribuyen a agilizar su empresa. ¿Desea más capacidad de datos? Elija la CX510dhe. ¿Desea más capacidad de papel? Pues hágase con la CX510dthe.

### Color preciso que está a la altura de su imagen de marca.

La impresora multifunción de la serie Lexmark CX510 proporciona impresiones en color sofisticadas y homogéneas que pueden mejorar los materiales y la imagen de marca de su empresa. Es más rápida y fiable que nunca.

### Libertad para imprimir sobre la

**marcha:** Produzca color profesional en sus instalaciones sobre la marcha.

Con 1 GB de memoria actualizable y un procesador dual-core, también imprimirá a toda velocidad.



Color



Hasta  
30 ppm



Pantalla táctil  
de 7" (17,8 cm)



Soluciones



**Coincidencia de color profesional:** La sustitución de un color determinado y la calibración PANTONE® de Lexmark facilitan el desarrollo de una imagen de marca coherente al hacer coincidir sus colores de forma precisa.

**Gráficos de alta resolución:** Con una resolución de hasta 1200 x 1200 ppp reales, las imágenes y los gráficos se mantienen nítidos. El tóner Unison™ de Lexmark también asegura una calidad coherente.

**Impresión superrápida y silenciosa:** Imprima, copie y digitalice rápidamente hasta 30 páginas por minuto en negro y en color, y, además, produzca un documento de una página en color en tan solo 11,5 segundos.

### Maximice la productividad. Minimice las complicaciones.

El uso de una impresora multifunción es mucho más fácil de lo que piensa. La pantalla táctil fácil de leer de nuestro sistema le ahorrará tiempo, pues solo tendrá que pulsar un botón y podrá centrarse más en el negocio.

**Alto rendimiento fiable:** Imprima fácilmente hasta 7000 páginas al mes y disfrute de menos complicaciones de mantenimiento, gracias a una gestión del papel de última generación.

**Ejecute trabajos más amplios sin interrupción:** Con una capacidad de entrada de hasta 1450 hojas y los cartuchos de tóner de extra alto rendimiento opcionales, no tendrá que añadir papel ni cambiar los cartuchos con tanta frecuencia.



**Pantalla táctil inteligente y puerto USB:** La brillante pantalla táctil color de 7 pulgadas (17,8 cm) proporciona acceso a soluciones de productividad preinstaladas y fáciles de usar. También incluye un práctico puerto USB frontal.

**Tóner innovador que optimiza el rendimiento:** Obtenga un rendimiento del sistema superior con el tóner Unison™ de Lexmark, que proporciona una calidad de imagen coherente desde la primera página hasta la última.

### Flujos de trabajo productivos. Diseño sostenible.

Responda rápidamente a las necesidades empresariales cambiantes gracias a nuestras impresoras respetuosas con el medio ambiente, que le ayudan a agilizar su flujo de trabajo con soluciones de productividad.

**Trabaje de forma más inteligente, pero no más:** Si sabe utilizar una aplicación para teléfonos móviles, sabe utilizar nuestras soluciones precargadas. La pantalla táctil y los métodos abreviados hacen que sea más rápido y fácil digitalizar, imprimir o enviar faxes, mensajes de correo electrónico y otros documentos importantes de la empresa.

**Disfrute de una seguridad de nivel empresarial:** Ahora puede autenticar, autorizar y realizar auditorías del uso por parte de los empleados, además de proteger los datos confidenciales con los protocolos de seguridad de red estándar.

**Ahorre recursos y salve el planeta:** Un fusor de calentamiento instantáneo y la impresión a doble cara integrada, además de los modos Silencioso, Hibernación y Eco, minimizan el ruido y ahorran papel y energía.


**Imprima en cualquier momento y lugar\*:** Con este sistema, puede imprimir desde equipos de sobremesa, así como desde dispositivos móviles que pueden ejecutar aplicaciones.

\* Para obtener más información sobre las soluciones móviles de Lexmark, visite [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)


## Características de las impresoras multifunción de la serie CX510

Estándar  
 Opcional


La imagen gráfica presenta la configuración estándar, que puede variar según el modelo.



Mueble giratorio



Mueble de impresora ajustable



Pantalla táctil de 7" (17,8 cm)

Bandeja de 250 hojas

Alimentador manual de hojas

Bandeja Duo de 550 hojas con alimentador multipropósito de 100 hojas

Bandeja de 550 hojas

Especificaciones del producto	Lexmark CX510de	Lexmark CX510dhe	Lexmark CX510dthe
<b>Impresión</b>			
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm)		
Velocidad de impresión: Hasta <sup>2</sup>	Negro: 30 ppm / Color: 30 ppm		
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 10.5 segundos / Color: 11.5 segundos		
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp) / Color: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)		
Memoria / Procesador	Estándar: 1024 MB / Máxima: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Disco duro	No disponible	Incluido en la configuración	
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>4</sup>	1500 - 7000 páginas		
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>4</sup>	85000 páginas por mes		
<b>Copia</b>			
Velocidad de copia: Hasta <sup>2</sup>	Negro: 30 cpm / Color: 30 cpm		
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 10.8 segundos / Color: 11.6 segundos		
<b>Digitalización</b>			
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Escáner de superficie plana con ADF / RADF (dúplex reversible)		
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex: Hasta	Negro: 13 / 14 Caras por minuto / Color: 13 / 14 Caras por minuto		
A4/carta Velocidad de digitalización simplex: Hasta	Negro: 30 / 32 Caras por minuto / Color: 30 / 32 Caras por minuto		
Capacidad de entrada de papel: para Copia/ Fax/Digitalización: Hasta	ADF: 50 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>		
<b>Fax</b>			
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
<b>Consumibles<sup>3</sup></b>			
Rendimiento de los cartuchos hasta <sup>1</sup>	Cartuchos color (CMY) Alto Rendimiento para 3.000 páginas, Cartuchos color (CMY) Extra Alto Rendimiento para 4.000 páginas, Cartucho negro para 2.500 páginas, Cartuchos negro y color (CMYK) para 1.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 2.000 páginas, Cartucho negro Alto Rendimiento para 4.000 páginas, Cartucho negro Extra Alto Rendimiento para 8.000 páginas		
Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta <sup>7</sup>	40.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura		
Cartucho(s) de dotación <sup>1</sup>	Cartuchos tóner color (CMY) Extra Alto Rendimiento Retornables 4.000 páginas, Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento Retornable 8.000 páginas		
<b>Gestión del papel</b>			
Manejo de papel incluido	Bandeja de salida de 150 hojas, Bandeja de 250 hojas, Alimentador manual de una hoja, Dúplex integrado	Bandeja de salida de 150 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja Duo de 550 hojas con alimentador de 100 hojas, Alimentador manual de una hoja, Dúplex integrado	
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 550 hojas con alimentador de 100 hojas, Bandeja de 550 hojas	Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	250+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / 1450+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>		900+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / 1450+1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / 150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>		
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Transparencias, Cartulina, Papel normal, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas		Etiquetas de papel, Transparencias, Cartulina, Sobres, Papel normal, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas
Tamaños de papel soportados	A4, A5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Oficio, Universal		A4, A5, A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Oficio, Media carta, Universal, Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL
<b>Información general<sup>5</sup></b>			
Puertos estándar	Puerto USB frontal Hi-Speed certificado con la especificación 2.0 (Tipo A), Puerto trasero USB Hi-Speed certificado con la especificación USB 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo B)		
Puertos de red opcionales	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n		
Nivel de ruido funcionando	impresión: 50 dBA / copia: 50 dBA / escáner: 49 dBA		
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros		
Garantía comercial	1 año Onsite Service		
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	470 x 444 x 589 mm / 28,2 kg		600,3 x 444 x 589 mm / 32,4 kg

<sup>1</sup>Rendimiento medio de cartucho declarado para negro continuo o color (CMY) compuesto continuo hasta este número de páginas estándar según la norma ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>4</sup>Ciclo de trabajo mensual máximo<sup>4</sup> es el número máximo de páginas que un dispositivo puede procesar al mes con un funcionamiento en varios turnos. Este parámetro proporciona una comparación entre la potencia del producto y la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark. <sup>5</sup>Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>6</sup>El volumen de páginas mensual recomendado<sup>6</sup> indica el rango de páginas con el fin de ayudar a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número medio de páginas que calculan imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para el rendimiento óptimo del dispositivo, de acuerdo con factores que incluyen: intervalos de sustitución de consumibles, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. <sup>7</sup>El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos.



[www.lexmark.es](http://www.lexmark.es)

© 2015 Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ENERGY STAR® es una marca comercial de EE. UU.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.